



Les systèmes PRO AMILO



Habitation double (HAB-CFB-2)



Ce système a les mêmes caractéristiques de filtration et vitalisation que le modèle habitation. Il comporte 2 modules de microfiltration, la préfiltration et la vitalisation sont augmentées en taille également.

Prévu pour des consommations entre 200 et 500 m³/an et un débit pouvant aller jusqu'à 3,6 m³/h (Passage intégral en 1" = 26/34).

Un équipement de départ avec 2 préfiltres, 4 cartouches et un sous-compteur est prévu.

Préfiltration



- Cartouche bobinée tressée en tissu imprégné à l'argent.
- Préfiltration des sédiments jusqu'à 1 micron, pour une protection optimale de l'installation.
- Remplacement une fois par an.





Microfiltration fine



- Fibres imprégnées de charbon actif compressé pour une rétention optimale des pesticides, résidus médicamenteux, chlore, détergents, cosmétiques, métaux lourds, hydrocarbures ...
- Filtration très profonde jusqu'à une finesse de $0,5 \mu\text{m}$ tout en conservant un débit élevé, grâce aux fibres (jusqu'à $1,8 \text{ m}^3/\text{h}$).
- Remplacement tous les 200 m^3 d'eau.

3

La troisième cartouche est un module de structuration / dynamisation / vitalisation / information de l'eau, basé sur une combinaison de principes actifs hautement vibratoires, en résonance avec les 4 éléments.

Élément Terre

Des pipes en céramique structurées par une alchimie de micro-organismes efficaces.



Élément Feu

Au coeur de l'ensemble, un triplex cuivre-zinc-fer sous forme plasmatique pour une action renforcée du niveau vibratoire.

Élément Eau

Des billes de silice informée par une fréquence de calcaires marins.



Élément Air

Un vortex de sortie permettant une vitalisation naturelle et une homogénéisation de l'ensemble.

Vitalisation

Amilo

Il a plus d'une eau dans son filtre !



Ce module permet le traitement naturel du calcaire.

Aucun entretien ni remplacement à prévoir.




Pour les habitations ou gîtes ayant entre 3 et 8 salles de bains ou pour les restaurant/pub de petite taille, ayant une consommation inférieure à 500m³/an.

Habitation
double
(HAB-CFB-2)

Amilo

Il a plus d'une eau dans son filtre !



Systemes pro (PRO- 1 & 2)




Bonbonne de
filtration

Module de
vitalisation et
de traitement
naturel du
calcaire



Ce système a les mêmes caractéristiques de vitalisation que le modèle habitation. La filtration s'opère à travers du charbon activé, de différentes natures selon les problématiques d'eau rencontrées. Un nettoyage automatisé, à contre courant, permet une régénération du charbon et une utilisation pour plusieurs années (minimum 5 ans).

Prévu pour des consommations de plus de 500 m³/an et un débit pouvant aller jusqu'à 10 m³/h.



Systemes PRO


Amilo
Il a plus d'une eau dans son filtre !

Pour les exploitations agricoles, les hôtels et restaurants, les immeubles ou logements collectifs, bâtiments industriels ...

Ces systèmes nécessitent une alimentation électrique et une évacuation des eaux de nettoyage du charbon.

Les tailles de bonbonne et le nombre de modules de vitalisation sont dimensionnés en fonction des besoins.



Merci pour votre
disponibilité et à
bient'eau pour une
réalisation !

